



هوای تمیز برای همه

کاتالوگ محصولات 2016/2017



تنفس در هوای سالم‌تر، زندگی بهتر

هوایی که در آن نفس می‌کشید، چقدر سالم است؟ برای برخورداری از هوای تمیزتر، خرید دستگاه‌های تصفیه هوای Blueair، انتخابی درست است. با دستگاه Blueair، می‌توانید در هوایی عاری از آلاینده‌های مضر، نفس بکشید. با این کار، چند دقیقه، چند هفته، چند ماه و حتی چند سال به عمر شما اضافه می‌شود. انتخاب با شماست.

به تولید هوشمندانه هوای تمیز با دستگاه‌های تصفیه هوای Blueair خوش آمدید.

۱۴	دستگاه Blueair Classic	۲	تنفس در هوای سالم‌تر، زندگی بهتر
۲۲	دستگاه Blueair Sense+	۴	سلامتی
۲۸	دستگاه Blueair Pro	۶	شناخت هوای داخل ساختمان
۳۴	تکنولوژی Blueair HEPASilent	۸	ارتباط با هوای تمیز پیرامون
۳۸	دستگاه Blueair Blue	۱۰	نرم افزار Blueair Friend
۴۲	نوآوری با عشق و علاقه	۱۲	دستگاه Blueair Awair

سلامتی

ما در Blueair به مردم کمک می کنیم تا مراقب سلامتی و
تندرستی خود و خانواده و دوستان و همکاران خود باشند.



گرد و غبار

ذرات ناشی از تجزیه زمین، شن و ماسه یا سایر مواد

گرد ده گیاه

گرد ده ریز گیاهان که باعث تشدید آرزوی شده و نفس کشیدن در محیط داخل ساختمان را دشوار می نماید.

کپک

کپک یک نوع قارچ است که از طریق نشستن تخم قارچ موجود در هوا بر روی سایر مواد ارگانیک، تکثیر شده و به دسته های جدید تبدیل می شود.

شوره حیوانات

شامل ذرات میکروسکوپی است که از پوست حیواناتی نظیر گربه، سگ، جوندگان، پرندگان و سایر حیوانات خردار یا پردار جدامی شود.

VOCs

VOCs به معنای ترکیبات آلی فرار است. این ترکیبات شامل مواد شیمیایی است که از زنگ، میلملان، مواد شوینده، خوشبوکننده های هوای سایر محصولات به داخل هوای چشم می شود.

شناخت هوای محیط داخلی

ما بیش از ۹۰٪ وقت خود را در داخل ساختمان سپری می کنیم. خبر بد این است که هوای داخل ساختمان، اغلب تا ۱۰ برابر آلوده تر از هوای بیرون است.

خبر خوب این است که شما می توانید کیفیت هوای داخل ساختمان را، کنترل نمایید. دستگاه تصفیه هوای Blueair با استفاده از تکنولوژی منحصر بفرد HEPASilent، می تواند ۹۹,۹۷٪ از آلاینده های معلق موجود در هوای از بین برده و تا حد زیادی از تأثیر بد هوای بی کیفیت داخل ساختمان بر روی سلامتی افراد، کم کند.

PM 2.5

PM2.5 به معنای ذرات کوچکتر از 2.5 میکرون نظیر باکتری، ویروس و مدفعه کنه است. سرمنشأ اصلی این ذرات، ترافیک شمع پخت و پز و دود سیگار است.

دود

مخلوطی از مواد مضر معلق در هوایست که در تیجه روشن کردن شمع، دخانیات و سوزاندن چوب در داخل ساختمان بوجود می آید.



برقراری ارتباط با هوای تمیز


دستگاه تصفیه هوای هوشمند Blueair با اتصال به شبکه‌های دیجیتالی، به شما این امکان را می‌دهد که کیفیت هوای محیط را کنترل نمایید. با استفاده از فاصله دور، تمام عملکردهای دستگاه تصفیه هوای خود می‌توانید از قابلیت Blueair Sense+ و Blueair Classic Wi-Fi مجهز به می‌توانید. در صورت نصب نرم افزار Blueair Friend می‌توانید از طریق کسب اطلاعاتی در رابطه با کیفیت هوای داخل و بیرون از ساختمان، توصیه‌های بهداشتی، هشدارها و راهنمایی‌هایی که بطور لحظه‌ای ارسال می‌شوند، هوای تنفسی را کنترل نمایید.

با این دستگاه می‌توانید از هرجایی که هستید، با هوای تمیز ارتباط برقرار کنید.



با نصب نرم افزار Blueair Friend

می‌توانید کیفیت هوای تنفسی خود را کنترل کنید




کنترل، نظارت و تصفیه هوای

جهت آگاهی بیشتر درمورد کیفیت هوای تنفسی خود، نرم افزار Blueair Friend را نصب کنید. این نرم افزار باعث می‌شود که از کیفیت هوای داخل ساختمان و بیرون مطلع شوید.

با استفاده از این نرم افزار، می‌توانید از طریق تلفن هوشمند خود یا سایر تجهیزات هوشمند، دستگاه‌های تصفیه هوای مدل Blueair Sense+ و Blueair Classic را کنترل کنید.

هرچاییکه امکان اتصال به اینترنت وجود داشته باشد، می‌توانید وضعیت دستگاه تصفیه هوای خود را مشاهده کرده، تنظیمات آن را تغییر داده، هشدارهایی را برای تعویض فیلتر دستگاه دریافت نموده و دما و رطوبت آفاق را بینید.

نرم افزار Blueair Friend باعث دسترسی سریع شما به اطلاعات لحظه‌ای ارسالی از ۱۵۰ گشوار در رابطه با کیفیت هوای همچنین توصیه‌های پزشکی و راهنمایی‌هایی در مورد چگونگی بهره‌مندی از هوای سالمتر می‌شود.



امکان مشاهده کیفیت هوا را فراهم می کند




اطلاع از کیفیت هوا

- این دستگاه کیفیت هوای محیط از جمله میزان گرد و غبار، گلازها و ذرات بسیار ریز (PM2.5)^۲ و همچنین دما و رطوبت را کنترل می نماید.
- در صورت خوب بودن کیفیت هوا، نور چراغ آبی رنگ شده و در صورت بد بودن آن، این نور نارنجی می شود.
- چنانچه دستگاه تصفیه هوای هوشمند Blueair میزان بالاتری از آلاینده های هوا را تشخیص دهد، باید سرعت عملکرد آن را بیشتر کند.
- با نصب نرم افزار Blueair Friend بر روی این دستگاه، اطلاعات و راهنمایی های دقیقی در مورد روش بهبود کیفیت هوای داخل ساختمان در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

Blueair Aware دستگاهی هوشمند است که در مورد کیفیت هوای داخل ساختمان، فوراً به شما علامت می دهد. هنگامی که نور چراغ آبی رنگ شود، کیفیت هوای تنفسی شما خوب است. در صورتیکه نور آن نارنجی شود، نشاندهنده آن است که هوا در حال آلوده شدن است و شاید شما بخواهید در مورد آن کاری انجام دهید.

چنانچه کیفیت هوا خوب باشد، احساس بهتری پیدا کرده، بهتر می خوابید و بهتر فکر می کنید! برای اطمینان از تمیز بودن هوای تنفسی خانه، محل کار یا هر فضای داخلی دیگری که وقت خود را در آنجا سپری می کنید، کاری کنید که بتوانید کیفیت هوا را بیینید.



هوای تمیز محیط داخلی چیست؟

به گزارش سازمان بهداشت جهانی (WHO)، هوای تمیز هوایی است که از سلامتی و تندرستی شما محافظت می‌کند.^۵ دستورالعمل‌های سازمان بهداشت جهانی در رابطه با کیفیت هوای محیط داخلی، به برخی از آلاینده‌های شیمیایی، رطوبت، کمک و احتراق سوخت‌های خانگی که بر روی سلامت افراد اثر منفی بجا می‌گذارند، می‌پردازد. کیفیت قابل قبول هوای داخل ساختمان به معنای عدم وجود مقدار مضر^۶ آلاینده‌ها در داخل هواست. بهر حال، نوع، ترکیب و غلظت آلاینده‌های هوای بسیار متفاوت است. به همین دلیل است که هنوز هیچ استانداردی برای هوای تمیز محیط داخلی وجود ندارد.

Blueair Classic

به اندازه شما از عزیزانتان مراقبت می کند.



کیفیت بی نظیر، عملکرد عالی

- با اتصال دستگاه تصفیه هوایی کارآمد Blueair Classic به Wi-Fi می‌توان بدون دردسر زندگی کرد.
- با این دستگاه، خلواده و دوستلتان می‌توانند در هوایی که ۹۹,۹۷٪ از آلاینده‌های آن از بین رفته‌اند، نفس بکشند.
- این دستگاه، مقدار محركهای موجود در هوای تنفسی افراد مبتلا به آлерژی، آسم و سایر بیماری‌های تنفسی را به حداقل میرساند.
- Blueair Classic هوارا آنقدر تمیز می‌کند که کیفیت آن کاملاً فرق کرده و عاری از گرد و غبار شود.

مطالعات نشان می‌دهد که در صورت بهبود کیفیت هوای ریه و مغز کودکان سریعتر رشد می‌کند. تصور کنید که نفس کشیدن در هوای سالمتر، چه قایقری بر روی افراد مبتلا به آлерژی و آسم یا سایر مشکلات تنفسی، خواهد داشت. اکنون دستگاه‌های مجهز به Wi-Fi باعث آسان شدن زندگی سالم شده‌اند.





72 m²
(775 sq. ft.)

65 m²
(698 sq. ft.)

سری 600/500 مدل Blueair Classic


با این دستگاه، در خانه احسام سلامتی کنید. بزرگترین دستگاه سری محظوظ Classic با نام 680 بطور هوشمندانه این، در داخل ساختمان هوای تمیز تولید کرده و باعث کامش چشمگیر ریزترین ذرات موجود در هوا را ۹۹.۹۷٪ می شود. کسی سرفه یا خس نمی کند، تنها جزی که وجود دارد هوا پاک است که به اندازه هوای طبیعت از اطرافت و تمیزی پرخود دارد است.






سری 200 مدل 200

این مدل علیرغم کوچک بودن،
مقدار زیادی هوای تمیز تولید
می‌کند. سری 200 مدل Classic
این دستگاه، با استفاده از تکنولوژی
HEPASilent که تلفقی از فیلتراسیون
مکانیکی و الکترواستاتیکی است،
از صدای کم و راندمان بالایی
برخوردار است. سری 200 با
بهرمندی از طراحی سوئی دی که
جوابزی را به خود اختصاص داده،
انتخابی عالی برای برخورداری از
هوای تمیز در خانه و محل کار بوده
و در عین حال اثرات زیست محیطی
کمی را بجامی گذارد.





سری 400 مدل Blueair Classic

بالین دستگاه سلامتی خود را حفظ کنید. خوب زندگی کردن به معنای آگاهی از جکوبیگی کنترل کیفیت هوای تفسی است. طبق گستره‌ای از دستگاههای تصفیه هوای مدل Blueair Classic باز بین برندن عوامل بوجود آورده آرزوی، آسم و سایر محرکها و آلرژی‌های موجود در هوا تغییراتی تمام‌نیازها مناسب هستند. باهوای سالمتر، احساس بهتری را تجربه کنید.

کارایی و مشخصات فنی Blueair Classic



مدل	Blueair Classic 480i	Blueair Classic 405	Blueair Classic 280i	Blueair Classic 205
اندازه اتاق	40 m ² (434 sq. ft.)	40 m ² (434 sq. ft.)	26 m ² (279 sq. ft.)	26 m ² (279 sq. ft.)
میزان تولید هوای تمیز ^۱ (CADR) ^۲	280 cfm (476 m ³ /h)	280 cfm (476 m ³ /h)	180 cfm (306 m ³ /h)	180 cfm (306 m ³ /h)
دو سگار	300 cfm (510 m ³ /h)	300 cfm (510 m ³ /h)	200 cfm (340 m ³ /h)	200 cfm (340 m ³ /h)
گرد و غبار	300 cfm (510 m ³ /h)	300 cfm (510 m ³ /h)	200 cfm (340 m ³ /h)	200 cfm (340 m ³ /h)
گرد گل	5	5	5	5
تعویض هوای در هر ساعت ^۳				
محصول	350 cfm (595 m ³ /h)	350 cfm (595 m ³ /h)	220 cfm (374 m ³ /h)	220 cfm (374 m ³ /h)
جریان هوای زیاد کم	120 cfm (204 m ³ /h)	120 cfm (204 m ³ /h)	75 cfm (128 m ³ /h)	75 cfm (128 m ³ /h)
شدت صدا زیاد کم	52 dB(A)	52 dB(A)	56 dB(A)	56 dB(A)
انرژی مصرفی زیاد کم	32 dB(A)	32 dB(A)	32 dB(A)	32 dB(A)
چرخدار بودن دستگاه	90 W	90 W	80 W	80 W
اتخابی	15 W	15 W	20 W	20 W
فیلتر ذرات	بله	بله	بله	بله
SmokeStop	بله	بله	بله	بله
فیلتر ذرات باورکربن	خریر	خریر	خریر	خریر
تعداد فیلترها	۱	۱	۱	۱
جراج شناگر زمان تعویض فیلتر	بله	بله	بله	بله
اتصال / سنسورها	Wi-Fi			
سازگار با نرم افزار Blueair Friend	بله	بله	بله	بله
سازگار با دستگاه Blueair Aware	بله	بله	بله	بله
استفاده از دستگاه Blueair Aware	خریر			
گواهینامه ها	تایید اجمن تویید گان لوارم خانگی			
انرژی استار ARB (بدون ازوون)	بله	بله	بله	بله
ابعاد / وزن				
ابعاد محصول (HxWxD)	590 x 500 x 275 mm (23 x 20 x 11 in.)	590 x 500 x 275 mm (23 x 20 x 11 in.)	530 x 440 x 210 mm (21 x 17 x 8 in.)	530 x 440 x 210 mm (21 x 17 x 8 in.)
وزن محصول (شامل فیلتر)	14 kg (31 lbs)	14 kg (31 lbs)	10 kg (22 lbs)	10 kg (22 lbs)
سایر مدلها ممکن است در بازارهای مختلف موجود باشند. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر، با توزیع کننده مجاز دستگاه Blueair تماس بگیرید.				
ارقام اولیه باید مورد تأیید یک مؤسسه تست ثالث باشند.				

- ۱- مشخصات براساس مدلها آمریکایی (مدل 80.120VAC با فیلتر ذرات) است.
 ۲- CADR: مشخصه تولید هوای تمیز از طریق عملکرد سیستمه هوای بالاترین تقطیمات خود، و همچنین میزان توییل سیستمه در ازین بود آندهای موجود درهو تغیر دود دخانیات، گرد و غبار و گرد گلهای است (اندامن) آزمایشها براساس ANSI/AHAM AC-1 اعلام می شوند. حداقل امکان CADR برای این استاندارد عبارت است از دود دخانیات: 450 cfm/400 cfm/450 cfm گرد و غبار: 450 cfm گرد گل: 450 cfm گرد و سقف: 450 cfm.
 ۳- تعویض هوای دهه براساس پرسنل اداره ای با خصوصیات: A (2.4M)، بین گف و سقف، محاسبه می شود. برای اندازه کوچکتر میزان تعویض هوای در هر ساعت افزایش پیدا می کند.
 ۴- فاصله زمانی پیشنهادی برای تعویض فیلتر: ۶ ماه است.
 ۵- دستگاه زیادتر کشیده ای با استانداردهای کیفیت، ایندی و مقدرات مورد تبیان کشیده ای محل فروش این دستگاهها ساخته می شوند. همچنین این دستگاهها مطابق با استانداردهای CE، S، طرح CB، وعلامت ETL هستند. استانداردهای ملی توسط توزع کننده ای مسئول بازار کنترل می شوند.



چرخهای زیر دستگاه به شما کمک می‌کند تا به راحتی دستگاه Blueair Classic سری 500/600 را جایجا کنید. این چرخها در سری 400 این دستگاه، بصورت اختیاری موجود است.



مدلهای 680i، 480i، 280i سری Blueair Classic مجهز به مانیتور هوشمند Blueair Aware برای کنترل کیفیت هوا هستند.



یکی از دو فیلتر Blueair Classic Particle یا SmokeStop را انتخاب کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر، صفحات ۳۴ تا ۳۷ را ملاحظه نمایید.



Blueair Classic 680i

72 m² (775 sq. ft.)

500 cfm (872 m³/h)

500 cfm (872 m³/h)

640 cfm (1088 m³/h)

5

650 cfm (1105 m³/h)

150 cfm (255 m³/h)

62 dB(A)

32 dB(A)

100 W

15 W

بله



Blueair Classic 605

72 m² (775 sq. ft.)

500 cfm (872 m³/h)

500 cfm (872 m³/h)

640 cfm (1088 m³/h)

5

650 cfm (1105 m³/h)

150 cfm (255 m³/h)

62 dB(A)

32 dB(A)

100 W

15 W

بله



Blueair Classic 505

65 m² (698 sq. ft.)

450 cfm (765 m³/h)

400 cfm (680 m³/h)

450 cfm (765 m³/h)

5

520 cfm (883 m³/h)

130 cfm (221 m³/h)

62 dB(A)

32 dB(A)

100 W

15 W

بله

خبر

بله

بله

۳

۴۱

خبر

بله

بله

۳

۴۱

خبر

بله

بله

۳

۴۱

بله

بله

—

بله

660 x 500 x 340 mm
(26 x 20 x 13 in.)

14 kg (31 lbs)

660 x 500 x 340 mm
(26 x 20 x 13 in.)

14 kg (31 lbs)

660 x 500 x 340 mm
(26 x 20 x 13 in.)

14 kg (31 lbs)

Blueair Sense+

دستگاه تصفیه هوای هوشمند مناسب
سلیقه منحصر به فرد شما




این دستگاه مجهر به Wi-Fi بوده و جایزه طراحی برتر را کسب کرده است

- این دستگاه با بهبود کیفیت هوای داخل ساختمان، با سلیقه شما سازگار است.
- این دستگاه تلقیقی از مهندسی سوئدی و زیبایی شناسی کاربردی است.
- همچنین مجهر به سنسور حرکتی داخلی و نشانگر زمان تعویض فیلتر می باشد.

بدون آنکه سلامتی، تندرستی یا سلایق شخصی خود را در معرض خطر قرار دهید، زندگی کاملی داشته باشید. سری Blueair Sense+ با پالت رنگ جدید و مهیج خود، مناسب فضاهای کوچکی است که در آنها، زیبایی مهم است ولی هوای تمیز از لحیمت پیشتری برخوردار است. جهت دریافت توصیه ها و اطلاعاتی درمورد کیفیت هوای ریموت کنترل این دستگاه مجهر به Wi-Fi بوده و نرم افزار Blueair Friend بر روی آن نصب شده است.







مدل Blueair Sense +


با دستگاه تصفیه هوای هوشمند + Blueair Sense +، هوای داخل ساختمان را احساس کنید. با استفاده از این دستگاه بهره‌مندی‌کنترل کنید و همچنان که در آن نفس می‌کشید، مطلع خواهید شد. با نصب نرم افزار Blueair Friend بر روی دستگاه Blueair Sense+، می‌توانند آن را زیک فاصله دور کنترل کرده و همچنین به اطلاعاتی درمورد کیفیت هوای بیرون و زاهدانی‌هایی درمورد کیفیت هوای داخل ساختمان، دستیابی داشته باشند.

Paris



Blueair Sense+ مدل+

که از نظر سبک و زیبایی به راحتی با تمام فضاهای زندگی سازگاری دارد، برای استفاده در اتاق خواب‌های کوچک، یا ناهارخوری‌های غیررسمی مناسب است.



18 m²
(186 sq. ft.)

دستگاه آبی نیزه مدل Blueair Sense+

که از نظر سبک و زیبایی به راحتی با تمام فضاهای زندگی سازگاری دارد، برای استفاده در اتاق خواب‌های کوچک، یا ناهارخوری‌های غیررسمی مناسب است.

کارایی و مشخصات فنی Blueair Sense+



آیا می خواهید سرعت فن را تغییر دهید؟
فقط با کشیدن کف دست خود بر روی سنسور
حرکتی Blueair Sense+ می توانید این کار را انجام
دهید.



این دستگاه با خاطر شکل ظاهری و عملکرد خود، جایزه طراحی برتر را دریافت کرده است.



برای زیبایی دستگاه یا اراده شرح و توضیح وضوح درمود را
عملکرد آن، این دستگاه در ۶ رنگ موجود است.
سفید برقی، سیاه گرافیتی، خاکستری تیره، قرمزی اقوتی،
سبز برگ درختی، آبی تیره

مدل ۱

اندازه افقی

میزان تولید هوای تمیز (CADR)

دود سگار	120 cfm (204 m³/h)
گرد و غبار	140 cfm (238 m³/h)
گردگله	150 cfm (255 m³/h)
تعویض هوا در هر ساعت ^{۱۱}	5

محصول

جریان هوا	- زیاد
- متوسط	- کم
شدت صدا	- زیاد
- متوسط	- کم
انرژی مصرفی	- زیاد
- متوسط	- کم

فیلتر HEPASilent^{۱۲}

فیلتر ذرات با ورق کریں	بله
تعداد فیلترها	۲
چراغ نشانگر زمان تعویض فیلتر	بله

اصل/سنسورها

Wi-Fi	بله
سازگار با نرم افزار Blueair Friend	بله
سازگار با دستگاه Blueair Aware	بله
سنسور حرفه ای	بله

گواهینامه ها^{۱۳}

تایید انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی	بله
ایمنی استار	بله
ARB (بدون ازو)	بله

ابعاد / وزن

ابعاد محصول (HxWxD)	492 x 470 x 170 mm (19.5 x 18.5 x 6.7 in.)
وزن محصول (شامل فیلتر)	11.5 kg (25 lbs)

۱) مشخصات براساس مدل‌های آمریکایی (مدل ۱۲۰VAC, 60 Hz) ۱۲۰VAC جهره به فیلتر ذرات است.
۲) نشاندهنده میزان تولید هوای تمیز (جریان هوا) از طریق عملکرد دستگاه تصفیه هوای در بالاترین تنظیمات دود و همچنین میزان توپانی سیستم در از بین بردن آلینده‌های موجود در هوای تصفیه دود دخایات، گرد و غبار و گردگله گیلان است (راندمان)، آزمایش‌ها براساس استاندارد ANSI/AHAM AC-1 انجام می شوند. حداقل اندازه ممکن CADR برای این استاندارد عبارت است از: دود دخایات: ۷ cfm ۴۵۰ / گرد و غبار: ۷ cfm ۴۰۰ / گردگله ۷ cfm ۴۰۰.

۳) تعویض هوا در هر ساعت، براساس اندازه افقی با افراد اختلاف ۸ فوتی (۲.۴m) (بین کف و سقف، محلیه می شود). برای اتفاقات کوچکتر، میزان تعویض هوای در هر ساعت افزایش پیدا می کند.

۴) فاصله زمانی پیشنهادی برای تعویض فیلتر، ۶ ماه است.

۵) دستگاه‌های Blueair سطحی با استانداردهای گفته، ایمنی و مقررات مورد تأثیرگذاری محمل ذروش این دستگاه‌ها ساخته می شوند. همچنین آین دستگاه‌ها مطابق با استانداردهای بین المللی شامل عالمدهای S, OE, CB, UL و ETL هستند. استانداردهای ملی توزیع کنندگان مستقیم پایار، کنترل می شوند.

Blueair Pro مدل باعث تقویت سطح انرژی و بهره‌وری محل کارتان می‌شود.



عملکرد حرفه‌ای، سبک برتر

سری Blueair Pro باعث می‌شود که همکارانتان، احساس بهتری پیدا کرده و از سازندگی بیشتری برخوردار باشند. این دستگاه بخارط طراحی برتر، تکنولوژی خلاقانه، و کارایی استثنایی خود که باعث دریافت جایزه شده است، هوا را طور حرفه‌ای تصفیه می‌کند. علیرغم فضای کمی که اشغال می‌کند، در مقایسه با سایر دستگاه‌های تصفیه هوا، از سرعت تصفیه بیشتری برخوردار است.

- باعث ارتقاء بهره‌وری محل کار می‌شود
- از سلامت مشتریان و همکارانتان در مقابل اثرات منفی کیفیت ضعیف هوای داخل ساختمان، محافظت می‌کند.
- به جذب و حفظ کارمندان با استعداد کمک می‌کند.
- باعث می‌شود که کارمندانتان احساس بهتری داشته و از سلامتی بیشتری برخوردار شوند.






110 m²
(1180 sq. ft.)

Blueair Pro XL

با استفاده از این دستگاه، فرقی نمی کند که به تنهایی یا با دیگران کار کنید؛ در هر صورت محیط کارخان از هوای سالمتری برخودار خواهد شد. نفس کشیدن در هوای تمیز، اثرات مثبت قابل توجهی را بر روی تندرستی افراد پرخا می گذارد. این دستگاه باعث افزایش میزان انرژی، بهبود وضعیت روحی و گردش بهتر هوایی شود.



مدل‌های Pro L و Pro M سری Blueair

با استفاده از تجهیزات هوشمند انتخابی هوا (AIM) بهمراه دستگاه مدل Blueair Pro M یا L، همیشه می‌توانید از تعیز بودن هوای داخل ساختمان مطمئن باشید. تجهیزات هوشمند هوا بطور مداوم کیفیت هوای داخل ساختمان را قست کرده و بطور آنومات، سرعت را براساس شرایط واقعی کیفیت هوا، تنظیم می‌کنند.



36 m²
(390 sq. ft.)



72 m²
(780 sq. ft.)

کارایی و مشخصات فنی Blueair Pro



تجهیزات هوشمند هوا، کیفیت هوای داخل ساختمان را آزمایش کرده و بطور اتومات، سرعت را براساس شرایط واقعی کیفیت هوا، تنظیم می کند.



جهت خالی کردن فضای کف اتاق و استفاده مفید از آن، می توانید بطور انتخابی از دیوار کوب Blueair Pro XL استفاده کنید.



برای ظرفیت بالاتر فیلتر اسیون از فیلترهای ۷ شکل استفاده می شود. اطفا صفحات ۳۴ تا ۳۷ را ملاحظه کنید.

	Blueair Pro XL	Blueair Pro L	Blueair Pro M	مدل ^۱
اندازه اتاق	110 m ² (1180 sq. ft.)	72 m ² (780 sq. ft.)	36 m ² (390 sq. ft.)	میزان تولید هوای تمیز (CADR) ^۲
دو سیگار	800 cfm (1359 m ³ /h)	490 cfm (833 m ³ /h)	250 cfm (425 m ³ /h)	گرد و غبار
گرد و غبار	950 cfm (1614 m ³ /h)	630 cfm (1070 m ³ /h)	285 cfm (485 m ³ /h)	گرده گل
گرده گل	900 cfm (1529 m ³ /h)	600 cfm (1020 m ³ /h)	350 cfm (595 m ³ /h)	تعویض هوا در هر ساعت ^۳
تعویض هوا در هر ساعت ^۳	5	5	5	محصول
جریان هوا	990 cfm (1683 m ³ /h)	660 cfm (1122 m ³ /h)	330 cfm (561 m ³ /h)	- زیاد
- متوسط	330 cfm (561 m ³ /h)	220 cfm (374 m ³ /h)	110 cfm (187 m ³ /h)	- کم
- کم	210 cfm (357 m ³ /h)	140 cfm (238 m ³ /h)	70 cfm (119 m ³ /h)	انرژی مصرفی
انرژی مصرفی	58 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)	- زیاد
- متوسط	35 dB(A)	34 dB(A)	34 dB(A)	- کم
- کم	32 dB(A)	32 dB(A)	32 dB(A)	جرخار بودن دستگاه
جرخار بودن دستگاه	256 W	170 W	85 W	دیوار کوب
دیوار کوب	57 W	38 W	19 W	
	33 W	22 W	11 W	
	خر	بله	خر	
	انتخابی	خر	خر	
فیلتر ^۴	بله	بله	بله	فیلتر ذات
فیلتر ذات	بله	بله	بله	SmokeStop
SmokeStop	بله	بله	بله	فیلتر با ورق کریں
فیلتر با ورق کریں	انتخابی	انتخابی	انتخابی	تعداد فیلترها
تعداد فیلترها	۳	۲	۱	چراغ نشانگر زمان تعویض فیلتر
چراغ نشانگر زمان تعویض فیلتر	بله	بله	بله	
	بله	انتخابی	انتخابی	
	بله			
سنسورها	بله	انتخابی	انتخابی	تجهیزات هوشمند هوا
تجهیزات هوشمند هوا				
گواهینامه ها ^۵	بله	بله	بله	تایید اجمن تولید کنندگان لوازم خانگی
تایید اجمن تولید کنندگان لوازم خانگی				انرژی استار
انرژی استار	بله	بله	بله	(بدون ازوون) ARB
(بدون ازوون) ARB				
ابعاد / وزن				
ابعاد محصول (HxWxD)	1120 x 504 x 240 mm (44 x 20 x 10 in.)	790 x 504 x 240 mm (31 x 20 x 10 in.)	430 x 504 x 240 mm (17 x 20 x 10 in.)	
وزن محصول (شامل فیلتر)	31.6 kg (70 lbs)	20 kg (44 lbs)	11.5 kg (25 lbs)	
				مشخصات براساس مدل‌های آمریکایی (مدل ۱) مجهز به فیلتر ذات است.
				II) شناخته شده میزان تولید هوای تصفیه شده (جریان هوا) از طرق عملکرد مستگاه تصفیه هوا در بالاترین تنظیمات خود، و همچنین میزان توانایی سیستم در از بین بودن آلتندۀ های موجود در هوای اطراف دستگاه را از دخالتات، گرد و غبار و گرده گل است (بازدید). آزمایشها براساس استاندارد ANSI/AHAM AC-1 نجات دارند.
				III) تعویض هوا در هر ساعت، براساس اندازه اتاق با فرض اختلاف ۸ فوتی (2.4m) بین کف و سقف، محاسبه می شود. برای آلاتهای کوچکتر، میزان تعویض هوا در هر ساعت افزایش پیدامی کند.
				IV) فاصله زمانی پیشنهادی برای تعویض فیلتر، ۶ ماه است.
				V) دستگاههای Blueair بطبقی با استانداردهای کیفیت، ایمنی و مقررات مورد تیاز کشورهای مختلف با استانداردهای بین المللی شال علاوه های S و CE، طرح OB، طرح ETL هستند. استانداردهای ملی توسعه توزیع کنندگان مستقیم برای انتقال می شوند.

تکنولوژی Blueair HEPASilent

با استفاده از این تکنولوژی، راندمان جریان هوا افزایش یافته، صدا و مصرف انرژی کاهش می‌یابد. درنتیجه نفس کشیدن برای ما، آسان می‌شود.




بهترین نوع فیلتراسیون برای تمام نیازها

- جهت از بین بردن آلاینده‌های گازی شکل، می‌توان از فیلتراسیون بسیار کلارآمد ذرات به همراه ورق کریں فعال استفاده نمود.
- این نوع فیلتراسیون با مصرف بسیار کم انرژی، باعث صرفه جویی در انرژی می‌شود.
- تراکم کمتر لایه‌های فیلتر، به معنای شدت کمتر صدا می‌باشد.

فیلترهای جایگزین دستگاه تصفیه هوا با استفاده از تکنولوژی HEPASilent که در آن فیلتراسیون الکترواستاتیکی و مکانیکی به بهترین نحو باهم تلفیق شده‌اند، می‌توانند تا ۹۹,۹٪ از ذرات مضری، میکروپی موجود در هوا را جذب کنند.

تکنولوژی Blueair HEPASilentPlus که در مدل Blueair Sense+ موجود می‌باشد، براساس تکنولوژی HEPASilent طراحی شده است. دو سری فیلتر وجود دارد، که هر سری شامل یک فیلتر ذرات و یک ورق کریں است. سری اول فیلترها، قبل از باردار شدن ذرات، قادر به از بین بردن آلاینده‌های بزرگ هستند. سری دوم فیلترها، ذرات بالقویانده را به دام می‌اندازند.



فن فوق بی صدا، هوا را
به درون دستگاه تصفیه هوا می کشد.

ذرات معلق موجود در هوا
 بصورت الکتریکی باردار می شوند.

ذرات باردار شده، جذب
 فیلتر شنیدار می شوند.

هوای تمیز هر ساعت ۵ بار
در آناق پختن می شود.

شوره حیوانات خانگی




گرد و غبار



گرده گیاه



PM 2.5



پیلهای گرد و غبار



باکتریها/ویروس



کپ



ترکیبات آلی فرار



مواد شیمیایی



بوی پخت و پز



دود سیگار





فیلتر ذرات

این فیلتر بمنظور حداکثر کاهش ذرات موجود در هوا طراحی شده و بهترین انتخاب برای از بین بردن آلانینده‌هایی نظیر گرده گلهان، گرد و غبار، شوره حیوانات خانگی و سایر ذراتی که تمایل به بودن آنها در اطرافتان ندارید. می‌باشد.



SmokeStop فیلتر

این فیلتر متشکل از فیلتر ذرات و ورق کرین فعال بوده و برای استفاده در انواعی طراحی شده که مستلزم حذف آلانینده‌های سنتگین گازی شکل نظیر دود سیگار یا ترکیبات آلی فرار (VOCs) هستند.




ورق کرین + فیلتر

در دستگاه Blueair Pro بطور انتخابی از فیلتر اضافی بهمراه ورق کرین فعال، آلومین و سایر اتصال دهنده‌ها برای از بین بردن آلانینده‌های سنتگین گازی شکل استفاده می‌شود.



ورق کرین

فیلتر اضافی کرین فعال با قابلیت نصب بر روی مدل‌های Blueair Sense+ سری 600/500 و Blueair Classic از بین بردن آلانینده‌های سنتگین گازی شکل طراحی شده و بهمراه فیلتر ذرات Blueair بکار برده می‌شود.



کارایی و مشخصات فنی

Blueair HEPA Silent

فیلتر ذرات Blueair Pro		نوع فیلتر (استاندارد)	نوع فیلتر
فوم با تراکم کم	پوشش فیلتر اولیه	پوشش میانی فیلتر	پوشش میانی فیلتر
پلی اورتان با اتصال حرارتی	پوشش میانی فیلتر	تعداد فیلترها	تعداد فیلترها
1 - 2 - 3	(M-L-XL)	1	Blueair Classic 205, 280i
PP	جنس قاب فیلتر	1	Blueair Classic 405, 480i
پلاستیک	جنس فیلتر بازیافی	3	Blueair Classic 505, 605, 680i
350 x 205 x (30 + 30) mm (13.8 x 8.1 x (1.2 + 1.2) in.)	ابعاد (HxWxD)	کاغذ	جنس قاب فیلتر
0.14 m ² (1.51 sq. ft.)	مساحت سطح هر فیلتر	پلاستیک	جنس فیلتر بازیافی
0.14 m ² - 0.28 m ² - 0.42 m ² (1.51 sq. ft. - 3.01 sq. ft. - 4.52 sq. ft.)	مساحت سطح هر دستگاه (M-L-XL)	454 x 365 x 45 mm (14 x 18 x 1.8 in.)	ابعاد (HxWxD)
1.60 m ² (17.2 sq. ft.)	مساحت سطح هر فیلتر	521 x 250 x 95 mm (21 x 10 x 3.8 in.)	Blueair Classic 205, 280i
1.60 m ² - 3.20 m ² - 4.80 m ² (17.2 sq. ft. - 34.4 sq. ft. - 51.7 sq. ft.)	مساحت سطح هر دستگاه (M-L-XL)	330 x 235 x 69 mm (13 x 9 x 2.8 in.)	Blueair Classic 405, 480i
			Blueair Classic 505, 605, 680i
			مساحت سطح هر فیلتر
			Blueair Classic 205, 280i
			Blueair Classic 405, 480i
			Blueair Classic 505, 605, 680i
فیلتر Blueair Pro SmokeStop		نوع فیلتر (جالگزین)	نوع فیلتر
فوم با تراکم کم	پوشش فیلتر اولیه	پوشش میانی فیلتر	پوشش میانی فیلتر
پلی اورتان با اتصال حرارتی	پوشش میانی فیلتر	تعداد فیلترها	تعداد فیلترها
و گلوله‌های کربن فعال		1	Blueair Classic 205, 280i
1 - 2 - 3	(M-L-XL)	1	Blueair Classic 405, 480i
PP	جنس قاب فیلتر	3	Blueair Classic 505, 605, 680i
پلاستیک	جنس فیلتر بازیافی	کاغذ	جنس قاب فیلتر
پوشش لانه زنبوری PE	پوشش (لفاف)	پلاستیک	جنس فیلتر بازیافی
350 x 205 x (40 + 40) mm (13.8 x 8.1 x (1.6 + 1.6) in.)	ابعاد (HxWxD)	پوشش لانه زنبوری با یک ورق کربن	پوشش (لفاف)
0.14 m ² (1.51 sq. ft.)	مساحت سطح هر فیلتر	454 x 365 x 45 mm (14 x 18 x 1.8 in.)	ابعاد (HxWxD)
0.14 m ² - 0.28 m ² - 0.42 m ² (1.51 sq. ft. - 3.01 sq. ft. - 4.52 sq. ft.)	مساحت سطح هر دستگاه (M-L-XL)	521 x 250 x 95 mm (21 x 10 x 3.8 in.)	Blueair Classic 205, 280i
1.60 m ² (17.2 sq. ft.)	مساحت سطح هر فیلتر	330 x 235 x 69 mm (13 x 9 x 2.8 in.)	Blueair Classic 405, 480i
1.60 m ² - 3.20 m ² - 4.80 m ² (17.2 sq. ft. - 34.4 sq. ft. - 51.7 sq. ft.)	مساحت سطح هر دستگاه (M-L-XL)		Blueair Classic 505, 605, 680i
			مساحت سطح هر فیلتر
			Blueair Classic 205, 280i
			Blueair Classic 405, 480i
			Blueair Classic 505, 605, 680i
فیلتر Blueair Pro Carbon+		نوع فیلتر (اتخاچ)	نوع فیلتر
گلوله‌های کربن فعال	پوشش میانی فیلتر	پوشش میانی فیلتر	پوشش میانی فیلتر
1 - 2 - 3	(M-L-XL)	تعداد فیلترها	تعداد فیلترها
کاغذ	جنس قاب فیلتر	2	Blueair Classic 205, 280i
پلاستیک	جنس فیلتر بازیافی	کاغذ	جنس قاب فیلتر
پوشش لانه زنبوری PE	پوشش (لفاف)	پلاستیک	جنس فیلتر بازیافی
350 x 205 x (10 + 10) mm (13.8 x 8.1 x (0.4 + 0.4) in.)	ابعاد (HxWxD)	442 x 140 x 58 mm (17.4 x 5.5 x 2.3 in.)	ابعاد (HxWxD)
			مساحت سطح هر فیلتر
			Blueair Classic 205, 280i
			Blueair Classic 405, 480i
			Blueair Classic 505, 605, 680i
Blueair Senset +		نوع فیلتر	
1 دستگاهی مدل 501 Blueair Classic 505, 506, 680i شمل ورق کربن فعل هستند.		پوشش میانی فیلتر	پوشش میانی فیلتر
		تعداد فیلترها	تعداد فیلترها
		2	Blueair Classic 205, 280i
		کاغذ	جنس قاب فیلتر
		پلاستیک	جنس فیلتر بازیافی
		442 x 140 x 58 mm (17.4 x 5.5 x 2.3 in.)	ابعاد (HxWxD)
		3.04 m ² (32.7 sq. ft.)	مساحت سطح هر فیلتر
			Blueair Classic 205, 280i
			Blueair Classic 405, 480i
			Blueair Classic 505, 605, 680i

مدل‌های جدید

دستگاههای تصفیه هوای لوکس



برای افراد بسیار فعال






بدون هیچ زحمتی در قصر شما

کنترل مستقیم از طریق یک دکمه، کاربرد دستگاه Blue را واقعاً آسان نموده.

بمحض اتصال دستگاه به برق، می توانید آن را روشن کنید. با اولین لمس دکمه تکی، سرعت دستگاه Blue بطور آنومات روی عملکرد بی صدا بارندگان بلا، قرار می گیرد. هر گونه استفاده از دستگاه Blue، مانند قدم زدن در پارک است.

دربجۀ هوایی
360°

هوا را از تمام جهات به داخل می کشد. درنتیجه هر جایی که دستگاه را قرار دهید، از راندمان بالایی برخوردار خواهد بود.



**Pure 221****Pure 211****Pure 121**

ابعاد	ارتفاع : 513 MM (20 INCHES)	ارتفاع : 513 MM (20 INCHES)	ارتفاع : 715 MM (28.2 INCHES)
عرض	عرض : 330 MM (13 INCHES)	عرض : 330 MM (13 INCHES)	عرض : 330 MM (13 INCHES)
عمق	عمق : 330 MM (13 INCHES)	عمق : 330 MM (13 INCHES)	عمق : 330 MM (13 INCHES)
وزن	7 KG (12.5 LBS)	5.7 KG (12.6 LBS)	8.25 KG (18.2 LBS)
اندازه اتاق	50M ² (540 SQ.FT.)	50M ² (540 SQ.FT.)	57M ² (620 SQ.FT.)
میزان تولید هوای تمیز (CADR)	دود سیگار: 350 CFM (590 M ³ /H) گرد و غبار: 350 CFM (590 M ³ /H) گرده گیاهان: 350 CFM (590 M ³ /H)	دود سیگار: 350 CFM (590 M ³ /H) گرد و غبار: 350 CFM (590 M ³ /H) گرده گیاهان: 350 CFM (590 M ³ /H)	دود سیگار: 400 CFM (680 M ³ /H) گرد و غبار: 400 CFM (680 M ³ /H) گرده گیاهان: 400 CFM (680 M ³ /H)
میزان جریان هوای	170-360 CFM (290-620 M ³ /H)	170-360 CFM (290-620 M ³ /H)	170-420 CFM (290-700 M ³ /H)
تبادل جریان هوای (جلجای هوای)	5 بار در ساعت (اتاق 50M ²) 5 بار در ساعت (اتاق 540 SQ. FT. با 50M ²)	5 بار در ساعت (اتاق 540 SQ. FT. با 50M ²)	5 بار در ساعت (اتاق 620 SQ. FT. با 57M ²)
برق مصرفی	30 - 61 WATTS	30 - 61 WATTS	30 - 61 WATTS
میزان صدا	31 - 56 DB(A)	31 - 56 DB(A)	31 - 56 DB(A)
متوجه زمان سرویس دهنی فیلتر	6 ماه تا 1 سال	6 ماه تا 1 سال	6 ماه تا 1 سال
گارانتی	مقدرات محلی گارانتی	مقدرات محلی گارانتی	مقدرات محلی گارانتی

مدل PURE 211 دستگاه Blue در رنگهای مختلف موجود است. مدل رنگی آن، بعنوان یک پیش فیلتر کار می کند و دارای فیلتر قابل شستشو می باشد، درنتیجه باعث دوام پیشتر فیلتر شده و همچنین این امکان را برای همه بوجود می آورد که بتوانند ترکیب زنگ مورد علاقه خود را پیدا کنند.

صورتی کریستالی

مشکی تیره

طوسی کم رنگ


زرد براق

آبی تیره

رتبه بندی تأیید شده براساس مدلهای آمریکایی (120 VAC, 60HZ) با فیلتر ذرات می باشد. استفاده از سایر فیلترها، ممکن است بر روی این رتبه بندی ها، تأثیر گذار باشد.

* تعویض هوای در هر ساعت، براساس اندازه پیشنهادی اتاق بافرض ارتفاع ۸ فوتی (۲/۴ متری) سقف، محاسبه می شود. در اتاق های کوچکتر، دفعات تعویض هوای هر ساعت، افزایش پیدامی کند.

** بسته به کیفیت هوای محل استفاده از دستگاه، مدت پیشنهادی برای سرویس دهنی فیلتر، ممکن است بیشتر از ۶ ماه یا کمتر از آن باشد.





نوآوری شده با عشق در سوئد

دستگاه Blueair با الهام از هوای سرد مناطق حومه
کشور سوئد،

طراحی شده است. چراکه به اعتقاد ما، برای خوب
زندگی کردن، باید هوایی را که در آن نفس می‌کشید
دوست داشته باشد.
با دستگاه Blueair نفس بکشید.

که دفتر مرکزی آن در استکهلم سوئد قرار دارد، پیشرو در ارائه بهترین تجهیزات تصفیه هوای برای افرادیست که مایل به نفس کشیدن در هوای تمیز و داشتن زندگی سالمتر هستند. تجهیزات تصفیه هوای کارآمد این شرکت که در سراسر دنیا به فروش می‌رسند، دارای راندمان بالای انرژی بوده و مسئولانه ساخته شده‌اند. با تعهد بی‌قید و شرط مانسبت به ایجاد مزیت و برتری، انجام تحقیقات و نوآوری مداوم، Blueair روش تنفس مردم سراسر دنیا را بهبود می‌بخشد تا احساس هوشیاری و سرزنشگی بیشتری را در آنها بوجود آورد. با دستگاه Blueair نفس بکشید.



استان مازندران - آمل
خیابان امام خمینی (ره) - نبش آفتاب ۲۷ - پلاک ۶۱
دپارتمان مارکتینگ: ۰۹۱۱۴۶۰۶۱۶۹
مدیریت فروش: ۰۹۱۱۳۱۰۳۸۲۸
www.asgharianco.com
sales@asgharianco.com
marketing@asgharianco.com



نرم افزار Blueair Friend را از وب سایت ما دانلود کرده و با هوای تمیز اطراف خود ارتباط برقرار کنید.

blueair..com