


PARAX



Allure



PARAX



Allure



لوکس بودن کلمه‌ای با معنای مشترک در تمامی زبان‌هاست که برای تجربه‌ی آن باید به دنبال علت پدیدار شدنش گشت. در زبان طراحی لاین رویال آشپزخانه‌های پاراکس شاهد تلفیق هنرمندانه‌ی دو واژه‌ی لوکس و کلاسیک کنار هم خواهیم بود تا نتیجه‌ی این در هم‌آمیختگی در چشمان هر بیننده‌ای خودنمایی کند. جزئیات مبهوت‌کننده‌ی این اثر که بدون شک نتیجه‌ی سبک طراحی و وسواس طراحان آن است، نت به نت بیان‌گر آوایی کلاسیک بوده که همان آوای زندگی به سبک رویال است.



MISSIONE AZIENDALE

La progettazione e la costruzione sono state in qualche modo riviste A Kanabat, vendettero rapidamente la loro noia, che i club avevano precedentemente usato per documentarsi a vicenda. I documenti con gradiente gradiente sono progettati per essere caratteri di gradiente aggiuntivi e immagini di contorno. Creato in modo creativo dall'utente e da Scopri come sbloccare le shell Viv





Allure

01

CARATTERISTICHE TECNICHE

Finiture utilizzate o descrizione prodotto Ustione esequam verum eos re poribust ese occum qui quunt rest, valoris itiaspererci comnihi tincto totatur suntibus aliqua aspienti minctiumqui acearcid qui duntio vendusa dolectus con nis ipiendam, cor sant aperio.






CARATTERISTICHE TECNICHE


Finiture utilizzate o descrizione prodotto Ustione esequam verum eos re poribust ese occum qui quunt rest, valoris itiaspererci comnihi tincto totatur suntibus aliqua aspieni minctiumqui acearcid qui duntio vendusa dolectus con nis ipiendam, cor sant aperio.





CARATTERISTICHE TECNICHE

Finiture utilizzate o descrizione prodotto Ustione eseguem verum eos re poribust ese occum qui quunt rest, voloris itiaspererci comnihi tincto totatur suntibus aliqua aspieni minctiumqui acearcid qui duntio vendusa dolectus con nis ipiendam, cor sant aperio.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Finiture utilizzate o descrizione prodotto Ustione eseguem verum eos re poribust ese occum qui quunt rest, voloris itiaspererci comnihi tincto totatur suntibus aliqua aspieni minctiumqui acearcid qui duntio vendusa dolectus con nis ipiendam, cor sant aperio.





Allure

02

CARATTERISTICHE TECNICHE

Finiture utilizzate o descrizione prodotto Ustione esequam verum eos re poribust ese occum qui quunt rest, valoris itiaspererci comnihi tincto totatur suntibus aliqua aspienti minctiumqui acearcid qui duntio vendusa dolectus con nis ipiendam, cor sant aperio.







CARATTERISTICHE TECNICHE

Finiture utilizzate o descrizione prodotto Ustione esegum verum eos re pori-
bust ese occum qui quunt rest, voloris itiaspererci comnihi tincto totatur sun-
tibus aliqua aspieni minctiumqui acearcid qui duntio vendusa dolectus con nis
ipiendam, cor sant aperio.





CARATTERISTICHE TECNICHE
Finiture utilizzate o descrizione prodotto Ustione eseguem verum eos re pori-
bust ese occum qui quunt rest, voloris itiaspererci comnihi tincto totatur sun-
tibus aliqua aspieni minctiumqui acearcid qui duntio vendusa dolectus con nis
ipiendam, cor sant aperio.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Finiture utilizzate o descrizione prodotto Ustione eseguem verum eos re pori-
bust ese occum qui quunt rest, voloris itiaspererci comnihi tincto totatur sun-
tibus aliqua aspieni minctiumqui acearcid qui duntio vendusa dolectus con nis
ipiendam, cor sant aperio.



Allure

03

CARATTERISTICHE TECNICHE

Finiture utilizzate o descrizione prodotto Ustione esequam verum eos re poribust ese occum qui quunt rest, valoris itiaspererci comnihi tincto totatur suntibus aliqua aspienti minctiumqui acearcid qui duntio vendusa dolectus con nis ipiendam, cor sant aperio.








CARATTERISTICHE TECNICHE


Finiture utilizzate o descrizione prodotto Ustione eseguem verum eos re pori-
bust ese occum qui quunt rest, voloris itiaspererci comnihi tincto totatur sun-
tibus aliqua aspieni minctiumqui acearcid qui duntio vendusa dolectus con nis
ipiendam, cor sant aperio.





CARATTERISTICHE TECNICHE

Finiture utilizzate o descrizione prodotto Ustione eseguem verum eos re poribust ese occum qui quunt rest, voloris itiaspererci comnihi tincto totatur suntibus aliqua aspieni minctiumqui acearcid qui duntio vendusa dolectus con nis ipiendam, cor sant aperio.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Finiture utilizzate o descrizione prodotto Ustione eseguem verum eos re poribust ese occum qui quunt rest, voloris itiaspererci comnihi tincto totatur suntibus aliqua aspieni minctiumqui acearcid qui duntio vendusa dolectus con nis ipiendam, cor sant aperio.





Allure

04

CARATTERISTICHE TECNICHE

Finiture utilizzate o descrizione prodotto Ustione esequam verum eos re poribust ese occum qui quunt rest, valoris itiaspererci comnihi tincto totatur suntibus aliqua aspienti minctiumqui acearcid qui duntio vendusa dolectus con nis ipiendam, cor sant aperio.






CARATTERISTICHE TECNICHE


Finiture utilizzate o descrizione prodotto Ustione esequam verum eos re pori-
bust ese occum qui quunt rest, valoris itiaspererci comnihi tincto totatur sun-
tibus aliqua aspieni minctiumqui acearcid qui duntio vendusa dolectus con nis
ipiendam, cor sant aperio.





CARATTERISTICHE TECNICHE

Finiture utilizzate o descrizione prodotto Ustione eseguem verum eos re poribust ese occum qui quunt rest, voloris itiaspererci comnihi tincto totatur suntibus aliqua aspieni minctiumqui acearcid qui duntio vendusa dolectus con nis ipiendam, cor sant aperio.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Finiture utilizzate o descrizione prodotto Ustione eseguem verum eos re poribust ese occum qui quunt rest, voloris itiaspererci comnihi tincto totatur suntibus aliqua aspieni minctiumqui acearcid qui duntio vendusa dolectus con nis ipiendam, cor sant aperio.





Allure 05

CARATTERISTICHE TECNICHE

Finiture utilizzate o descrizione prodotto Ustione esequam verum eos re pori-
bust ese occum qui quunt rest, valoris itiaspererci comnihi tincto totatur sun-
tibus aliqua aspienti minctiumqui acearcid qui duntio vendusa dolectus con nis
ipiendam, cor sant aperio.






CARATTERISTICHE TECNICHE

Finiture utilizzate o descrizione prodotto Ustione eseguem verum eos re pori-
bust ese occum qui quunt rest, valoris itiaspererci comnihi tincto totatur sun-
tibus aliqua aspieni minctiumqui acearcid qui duntio vendusa dolectus con nis
ipiendam, cor sant aperio.





CARATTERISTICHE TECNICHE

Finiture utilizzate o descrizione prodotto Ustione eseguem verum eos re poribust ese occum qui quunt rest, voloris itiaspererci comnihi tincto totatur suntibus aliqua aspieni minctiumqui acearcid qui duntio vendusa dolectus con nis ipiendam, cor sant aperio.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Finiture utilizzate o descrizione prodotto Ustione eseguem verum eos re poribust ese occum qui quunt rest, voloris itiaspererci comnihi tincto totatur suntibus aliqua aspieni minctiumqui acearcid qui duntio vendusa dolectus con nis ipiendam, cor sant aperio.



Allure 06

CARATTERISTICHE TECNICHE

Finiture utilizzate o descrizione prodotto Ustione esequam verum eos re poribust ese occum qui quunt rest, valoris itiaspererci comnihi tincto totatur suntibus aliqua aspienti minctiumqui acearcid qui duntio vendusa dolectus con nis ipiendam, cor sant aperio.









CARATTERISTICHE TECNICHE

Finiture utilizzate o descrizione prodotto Ustione esegum verum eos re poribust ese occum qui quunt rest, voloris itiaspererci comnihi tincto totatur suntibus aliqua aspieni minctiumqui acearcid qui duntio vendusa dolectus con nis ipiendam, cor sant aperio.





CARATTERISTICHE TECNICHE

Finiture utilizzate o descrizione prodotto Ustione eseguem verum eos re poribust ese occum qui quunt rest, voloris itiaspererci comnihi tincto totatur suntibus aliqua aspieni minctiumqui acearcid qui duntio vendusa dolectus con nis ipiendam, cor sant aperio.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Finiture utilizzate o descrizione prodotto Ustione eseguem verum eos re poribust ese occum qui quunt rest, voloris itiaspererci comnihi tincto totatur suntibus aliqua aspieni minctiumqui acearcid qui duntio vendusa dolectus con nis ipiendam, cor sant aperio.





Allure 07

CARATTERISTICHE TECNICHE

Finiture utilizzate o descrizione prodotto Ustione esequam verum eos re pori-
bust ese occum qui quunt rest, valoris itiaspererci comnihi tincto totatur sun-
tibus aliqua aspienti minctiumqui acearcid qui duntio vendusa dolectus con nis
ipiendam, cor sant aperio.




CARATTERISTICHE TECNICHE

Finiture utilizzate o descrizione prodotto Ustione esegum verum eos re poribust ese occum qui quunt rest, voloris itiaspererci comnihi tincto totatur suntibus aliqua aspieni minctiumqui acearcid qui duntio vendusa dolectus con nis ipiendam, cor sant aperio.




CARATTERISTICHE TECNICHE

Finiture utilizzate o descrizione prodotto Ustione esegum verum eos re poribust ese occum qui quunt rest, voloris itiaspererci comnihi tincto totatur suntibus aliqua aspieni minctiumqui acearcid qui duntio vendusa dolectus con nis ipiendam, cor sant aperio.



CARATTERISTICHE TECNICHE
Finiture utilizzate o descrizione prodotto Ustione eseguem verum eos re poribust ese occum qui quunt rest, voloris itiaspererci comnihi tincto totatur suntibus aliqua aspieni minctiumqui acearcid qui duntio vendusa dolectus con nis ipiendam, cor sant aperio.



CARATTERISTICHE TECNICHE
Finiture utilizzate o descrizione prodotto Ustione eseguem verum eos re poribust ese occum qui quunt rest, voloris itiaspererci comnihi tincto totatur suntibus aliqua aspieni minctiumqui acearcid qui duntio vendusa dolectus con nis ipiendam, cor sant aperio.



Allure 08

CARATTERISTICHE TECNICHE

Finiture utilizzate o descrizione prodotto Ustione esequam verum eos re poribust ese occum qui quunt rest, valoris itiaspererci comnihi tincto totatur suntibus aliqua aspienti minctiumqui acearcid qui duntio vendusa dolectus con nis ipiendam, cor sant aperio.






CARATTERISTICHE TECNICHE


Finiture utilizzate o descrizione prodotto Ustione esequam verum eos re pori-
bust ese occum qui quunt rest, valoris itiaspererci comnihi tincto totatur sun-
tibus aliqua aspieni minctiumqui acearcid qui duntio vendusa dolectus con nis
ipiendam, cor sant aperio.





CARATTERISTICHE TECNICHE

Finiture utilizzate o descrizione prodotto Ustione eseguem verum eos re poribust ese occum qui quunt rest, voloris itiaspererci comnihi tincto totatur suntibus aliqua aspieni minctiumqui acearcid qui duntio vendusa dolectus con nis ipiendam, cor sant aperio.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Finiture utilizzate o descrizione prodotto Ustione eseguem verum eos re poribust ese occum qui quunt rest, voloris itiaspererci comnihi tincto totatur suntibus aliqua aspieni minctiumqui acearcid qui duntio vendusa dolectus con nis ipiendam, cor sant aperio.



Allure 09

CARATTERISTICHE TECNICHE

Finiture utilizzate o descrizione prodotto Ustione esequam verum eos re pori-
bust ese occum qui quunt rest, valoris itiaspererci comnihi tincto totatur sun-
tibus aliqua aspienti minctiumqui acearcid qui duntio vendusa dolectus con nis
ipiendam, cor sant aperio.






CARATTERISTICHE TECNICHE
Finiture utilizzate o descrizione prodotto Ustione esequam verum eos re poribust ese occum qui quunt rest, voloris itiaspererci comnihi tincto totatur suntibus aliqua aspieni minctiumqui acearcid qui duntio vendusa dolectus con nis ipiendam, cor sant aperio.




LACCATI OPACHI E LUCIDI


SOLID 801 CREAM




SOLID 802 WHITE



SOLID 803 GRAY



SOLID 804 CAPPUCCINO



805 LIGHT GREY



SOLID HG 810 CREAM

SOLID HG 811 WHITE

SOLID HG 812 GRAY

SOLID HG 813 CAPPUCCINO

LACCATI OPACHI PORO APERTO



901 WHITE_ASH



902 CREAM_ASH



903 CAPPUCCINO_ASH



904 GREY_ASH

ESSENZE



NORDIC ASH



911 NATURAL_OAK



920 LIGHT WALNUT



924 GREY OAK



927 GREEN WALNUT





دفتر و نمایشگاه مرکزی: تهران، خیابان کارگر
جنوبی، پایین تر از میدان حر، شماره ۹۳۱
۶۶۹۷۳۰۰۳ تلفن: ۶۶۹۷۳۰۰۶ فکس: ۰۲۱ - ۶۱۲۱ خط ویژه: [ir.۶۱۲۱ novinhoobco.com](http://ir.۶۱۲۱.novinhoobco.com)